

## PRAKTINIO ŠUNŲ VEISIMO REKOMENDACIJOS

1. Rekomenduojama, kad kalės savininkas arba jo atstovas gabentų kalę pas šunį ir atgal. Jeigu kalė yra kelioms dienoms paliekama pas šuns savininką, kalės savininkas finansiškai atsakingas už šėrimo išlaidas, išlaikymą, veterinarinę pagalbą (jei reikalinga) bei visas gabenimo atgal išlaidas. Asmuo, kurio žinioje yra paliekama kalė, atsako už bet kokią žalą, jos padarytą tuo laikotarpiu.
2. Jeigu kalė nugaišta būdama pas šuns savininką, pastarasis privalo pateikti veterinarijos gydytojo pažymą apie gaišimo priežastį ir skubiai informuoti kalės savininką. Jeigu kalės savininkas norės pamatyti kalės gaišena, šuns savininkas turi įvykdyti šį reikalavimą.
3. Šuns savininkas įsipareigoja sukergti kalę tik su nukreipime kergimui nurodytu šunimi.
4. Jeigu šuo negali sukergti, joks kitas šuo be kalės savininko sutikimo negali jo pakeisti.
5. Jeigu kalė netyčia susikergė su kitu, negu buvo sutarta, šunimi, šuns savininkas, kurio globoje yra kalė, privalo informuoti ir atlyginti kalės savininkui visas išlaidas, susijusias su atsitiktinio kergimo padariniais. Tokiu atveju šuns savininkas negali reikalauti jokio kergimo mokesčio.
6. Kalės savininkas atsiskaito su šuns savininku pagal kergimo sutartyje nurodytas sąlygas.
7. Šuns savininkas gali atsisakyti pasirašyti kergimo sutartį, kol nebus sumokėtas kergimo mokestis, tačiau jis neturi teisės pasilikti kalės kaip užstato.
8. Jeigu šuo negali sukergti arba kalė nesileidžia kergiami, dėl ko kergimas negali įvykti, šuns savininkas turi teisę į išlaidų atlyginimą, tačiau jis negali reikalauti kergimo mokesčio.
9. Jeigu kalė lieka bergždžia, iš anksto sumokėjus už kergimą, pagal šuns savininko ir veisėjo raštišką susitarimą, ji kerginama pakartotinai nemokamai arba gražinama dalis kergimo mokesčio. Kalės savininkas turi teisę pareikalauti šuns vaisingumo sertifikato. Jei spermos tyrimas parodo, kad šuo yra nevaisingas, jo savininkas privalo gražinti kergimo mokestį. Nemokamo kergimo laikas pasibaigia šuns gaišimo, jo savininko pasikeitimo atveju arba kalės gaišimo atveju. Šunų savininkai turi teisę reikalauti vienas iš kito veterinarijos gydytojo pažymos apie augintinių sveikatą.
10. Jeigu šuniukai nugaišta dėl veisėjo kaltės (netinkama priežiūra), šuns savininkui priklauso užmokestis pagal vidutinę šuniuko rinkos kainą.
11. Tuo atveju, kai kalė yra apvaisinama dirbtinai, šuns spermą paimantis veterinarijos gydytojas privalo parašyti sertifikatą, kad šviežia arba šaldyta sperma, kuria buvo apvaisinta kalė, yra būtent sutarto šuns. Šiame sertifikate taip pat turi būti nurodyta apvaisinimo vieta ir data, kalės vardas ir veislės knygos registracijos numeris bei kalės savininko vardas ir adresas. Šuns savininkas turi pateikti kalės savininkui šuns kilmės dokumentus bei titulus, dresuotę ir kt. patvirtinančius sertifikatus. Spermos paėmimo ir apvaisinimo atlikimo išlaidas turi apmokėti kalės savininkas. Šuns, iš kurio buvo paimta sperma, savininkas turi pasirašyti kergimo sutartį. Dirbtinai gali būti apvaisinama tik kalė, jau turėjusi šuniukų.
12. Rekomenduojama atsižvelgti į veterinarijos gydytojo rekomendacijas dėl kitų akių tyrimo rezultatų (ligų, kurios neįrašytos prieduose Nr. 4.1. ir 4.2.) ir nekergti tarpusavyje tą pačią ligą turinčių šunų.

### REKOMENDUOJAMI AKIŲ TYRIMAI

Veislė	Patologija	Rekomendacijos veisimui
Australų aviganis	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Kolio veislės šunų akies anomalija (CEA)*. Gyslainės ir tinklainės displazija (CRD)*. Židininė /išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*. Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Kolio veislės šunų akies anomalija (CEA)*. Koloboma	Šunys, kurie turi antrinius ligos simptomus, neveisiami
	Paveldima katarakta. Uveodermalinis sindromas. Merle geno lemiamą akies disgenezė (MOS)*	Negalima veisti
	Rainelės koloboma. Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
Australų piemenų šuo	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
	Paveldima katarakta. Lęšiuko išnirimas. Ceroid Lipofucinosis	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Bobteilas	Entropija. Paveldima katarakta. Uveodermalinis sindromas. Geografinė tinklainės displazija (RD)*	Negalima veisti
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Mikroftalmija (MOA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų.

Borderkolis	Kolio veislės šunų akies anomalija (CEA)*. Gyslinės ir tinklainės displazija (CRD)*. Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Kolio veislės šunų akies anomalija (CEA)*. Koloboma	Šunys, kurie turi antrinius ligos simptomus, negali būti veisiami
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Lęšiuko išnirimas. Geografinė tinklainės displazija (RD)*. Paveldima katarakta. Tinklainės pigmentinio epitelio distrofija (RPED)*. Centrinė progresuojanti tinklainės atrofija (cPRA)*. Ceroid Lipofucinosis. Glaukoma	Negalima veisti
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
Briaras	Ragenos distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Tinklainės pigmentinio epitelio distrofija (RPED)* Centrinė progresuojanti tinklainės atrofija (cPRA)* Įgimtas nuolatinis naktinis aklumas (CSNB)*	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Kolis ilgaplaukis ir trumpaplaukis	Kolio veislės šunų akies anomalija (CEA)* Gyslinės ir tinklainės displazija (CRD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Kolio veislės šunų akies anomalija (CEA)*. Koloboma	Šunys, kurie turi antrinius ligos simptomus, negali būti veisiami
	Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Tik ilgaplaukiui koliui	Tinklainės pigmentinio epitelio distrofija (RPED)* Centrinė progresuojanti tinklainės atrofija (cPRA)* Merle geno lemiamą akies disgenezę (MOS)*	Negalima veisti
Lenkų žemumų aviganis	Tinklainės pigmentinio epitelio distrofija (RPED)* Centrinė progresuojanti tinklainės atrofija (cPRA)* Ceroid Lipofucinosis* Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM) *	Turi būti registruojami
Vokiečių aviganis	Paviršinis lėtinis keratitas (Pannus)* Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Paveldima įgimta katarakta Paveldima katarakta	Šunys su šia patologija bei šunys, nuo kurių gimsta ją turintys palikuoniai, neveisiami
Šeltis	Distichiazė Kolio veislės šunų akies anomalija (CEA)*. Gyslainės ir tinklainės displazija (CRD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Uveodermalinis sindromas Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)* Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)*	Turi būti registruojami
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Kolio veislės šunų akies anomalija (CEA)*. Koloboma	Šunys, kurie turi antrinius ligos simptomus, negali būti veisiami
Valų korgis kardiganas	Distichiazė. Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
	Geografinė tinklainės displazija (RD)* Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Visiška tinklainės displazija (RD)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Valų korgis pembrukas	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami

	Paveldima katarakta Geografinė tinklainės displazija(RD)*	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Totalinė tinklainės displazija (RD)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų
Belgų aviganis	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
	Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*. Paviršinis lėtinis keratitas (Pannus)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Geografinė tinklainės displazija (RD)*. Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Anglų buldogas	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Paveldima katarakta. Entropija. Ektropija	Negalima veisti
Dobermanas	Mikroftalmija (MOA)*. Priekinio akies segmento vystymosi sutrikimas. Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Distichiazė. Tinklainės displazija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
	Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė, Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis(PHTVL/PHPV)*	2-6 laipsnio negalima veisti
Nyktūkinis pinčėris	Paviršinis lėtinis keratitas (Pannus)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Vokiečių dogas	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Entropija. Ektropija. Glaukoma. Merle geno lemiamą akies disgenezė (MOS)*. Niktalopija. Paveldima katarakta. Hemeralopija	Negalima veisti
	Trečiojo voko kremzlės išlinkimas	Turi būti registruojami
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Hovavartas	Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Leonbergeris	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
	Paveldima katarakta. Entropija	Negalima veisti
	Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė, Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)*	Turi būti registruojami
Niūfaundlendai	Entropija. Ektropija. Įgimti per dideli vokai (makroblepharon)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Vidinio akies kampo sindromas	Galima kergti su partneriu, neturinčiu šio sindromo
	Trečiojo voko liaukutės išsivertimas. Trečiojo voko kremzlės išlinkimas	Turi būti registruojami
	Paveldima katarakta Mikroftalmija (MOA)*	Negalima veisti
Ryzenšnauce- ris	Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Glaukoma	Negalima veisti.
Rotveileris	Entropija, Ektropija, Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Ragenos distrofija, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Rainelės cistos	Turi būti registruojama
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Cvergšnauce- ris	Paveldima katarakta. Lęšiuko išnirimas	Negalima veisti
	Paveldima įgimta katarakta	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų
	Distichiazė. Ragenos endotelio distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami

	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Šarpėjus	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Geografinė tinklainės displazija (RD)*. Lęšiuko išnirimas. Glaukoma. Entropija	Negalima veisti
	Trečiojo voko liaukutės išsivertimas	Turi būti registruojami
<b>Borderterjas</b>	Lęšiuko išnirimas. Paveldima katarakta	Negalima veisti
<b>Kerterjas</b>	Ektopinė blakstiena	Turi būti registruojami
	Pigmentinė glaukoma Lęšiuko išnirimas	Negalima veisti
<b>Airių kviečiaspalvis švelniaplaukis terjas</b>	Mikroftalmija (MOA)*. Geografinė tinklainės displazija (RD)*. Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Lęšiuko išnirimas	Negalima veisti, turėtų būti patikrinti broliai ir seserys bei tėvai.
<b>Airių terjas</b>	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
<b>Leiklendo terjas</b>	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
	Paveldima katarakta. Lęšiuko išnirimas	Negalima veisti
	Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)*	Turi būti registruojami
	Mikroftalmija (MOA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų
<b>Norvidžo terjas</b>	Ragenos distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Lęšiuko išnirimas	Negalima veisti. Broliai ir seserys bei tėvai turėtų būti patikrinti LL atžvilgiu.
<b>Šiurkščiaplaukis foksterjas</b>	Paveldima katarakta. Glaukoma	Negalima veisti
	Lęšiuko išnirimas	Negalima veisti. Broliai, seserys bei tėvai turėtų būti patikrinti.
<b>Valų terjas</b>	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Sausasis keratokonjunktivitas (KCS)*. Paveldima katarakta. Lęšiuko išnirimas. Glaukoma	Negalima veisti
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
<b>Jorkšyro terjas</b>	Sausasis keratokonjunktivitas (KCS)*. Geografinė tinklainės displazija (RD)*. Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Ragenos distrofija. Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Trumpaplaukis nykštukinis ir triušinis taksas	Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Dermoidas	Turi būti registruojami
Trumpaplaukis taksas	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Lęšiuko išnirimas	Negalima veisti
	Dermoidas	Turi būti registruojami
Ilgaplaukis nykštukinis taksas	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Paveldima katarakta, Taškinis paviršinis keratitas	Negalima veisti
	Dermoidas	Turi būti registruojami
Ilgaplaukis taksas	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Paveldima katarakta. Taškinis paviršinis keratitas	Negalima veisti

	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
Ilgaplaukis triušinis taksas	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Dermoidas	Turi būti registruojami
	Taškinis paviršinis keratitas. Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Ragenos endotelio distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
Šiurkščiaplaukis nykštukinis taksas	Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Dermoidas. Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojama
	Ragenos endotelio distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
Šiurkščiaplaukis taksas	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Taškinis paviršinis keratitas	Negalima veisti
	Ragenos endotelio distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
Šiurkščiaplaukis triušinis taksas	Paveldima katarakta. Taškinis paviršinis keratitas	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Dermoidas	Turi būti registruojami
	Ragenos endotelio distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
Akita	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Geografinė tinklainės displazija (RD)*	Rekomenduojama neveisti
	Glaukoma, Mikroftalmija (MOA)*. Uveodermalinis sindromas	Negalima veisti
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
	Ragenos distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
Basendžis	Ragenos distrofija. Tinklainės displazija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*. Basenji retinopatija	Turi būti registruojami
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	N. opticus spenelio koloboma	Negalima veisti
Amerikiečių akita	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Ragenos distrofija. Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Geografinė tinklainės displazija (RD)*. Glaukoma. Mikroftalmija (MOA)*. Uveodermalinis sindromas. Entropija	Negalima veisti
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
Faraonų šuo	Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Šiba	Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
Biglis	Trečiojo voko liaukutės išsivertimas	Turi būti registruojami
	Paveldima katarakta. Lėšiuoko išnirimas. Glaukoma. Mikroftalmija	Negalima veisti
	Ragenos distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
Vandėjos mažasis basetas grifonas	Ragenos endotelio distrofija. Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Paveldima katarakta. Geografinė tinklainės displazija (RD)*	Negalima veisti
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
Anglų seteris	Entropija. Ektropija. Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Amerikiečių kokerspanielis	Distichiazė. Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Visiška tinklainės displazija (RD)*	Rekomenduojama neveisti tėvų

	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Paveldima katarakta. Geografinė tinklainės displazija (RD)*	Negalima veisti
Klamberio spanielis	Mikroftalmija. Entropija ar Deimantinės akies sindromas Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Distichiazė. Židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Igimti per dideli vokai Macroblepharon /euryblepharon, Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Anglų kokerspanielis	Distichiazė. Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Entropija. Ektropija. Glaukoma. Paveldima katarakta. Geografinė tinklainės displazija (RD)*	Negalima veisti
	Ašarų latakų patologijos. Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Visiška tinklainės displazija (RD)*	Rekomenduojama neveisti tėvų
Anglų springer-spanielis	Paveldima katarakta. Geografinė tinklainės displazija (RD)* Tinklainės pigmentinio epitelio distrofija (RPED)*. Centrinė progresuojanti tinklainės atrofija (cPRA)*. Mikroftalmija (MOA)*	Negalima veisti
	Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD) *	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Visiška tinklainės displazija (RD)*	Rekomenduojama neveisti tėvų
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Glaukoma	Negalima veisti. Šunis su vidutiniu <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* laipsniu galima kergti su <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* neturinčiu partneriu.
Valų springerspanielis	Glaukoma	Negalima veisti. Šunis su vidutiniu <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* laipsniu galima kergti su <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* neturinčiu partneriu.
	Paveldima igimta katarakta (CC)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų
	Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Havanos bišonas	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
	Paveldima katarakta. Corpus vitreum degeneracija	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Bostono terjeras	Ragenos endotelio distrofija. Glaukoma. Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Paveldima igimta katarakta	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų
Kavalieriaus karaliaus Karolio spanielis	Mikroftalmija (MOA)*. Paveldima igimta katarakta. Geografinė tinklainės displazija (RD)*	Negalima veisti
	Ragenos distrofija. Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
Tulearo bišonas	Tinklainės displazija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Daugiažidininė retinopatija, Ašarų latakų patologijos	Turi būti registruojami
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Prancūzų buldogas	Distichiazė. Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Entropija. Paveldima katarakta	Negalima veisti
Lasos apsas	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Trečiojo voko liaukutės išsivertimas. Sausasis keratokonjunktyvitas (KCS)*	Turi būti registruojami

	Ragenos distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Šuo liūtukas	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Papiljonas Falenas	Paveldima katarakta. Geografinė tinklainės displazija (RD)*	Negalima veisti
	Stiklakūnio degeneracija	Turi būti registruojami
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)*. Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
Nykštukinis pudelis	Paveldima katarakta. Glaukoma. N. opticus spenelio hipoplazija	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojama
Mažasis pudelis	Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
Didysis pudelis	Entropija. Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)*	Turi būti registruojama
Toipudelis	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Glaukoma. N. opticus spenelio hipoplazija. Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)*	Turi būti registruojama
	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojama
Ši cu	Trichiazė ir distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Paveldima katarakta, Syneresis Vitreum*	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Tibeto terjeras	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
	Paveldima katarakta. Ceroid Liponusciosis*	Negalima veisti
	Lęšiuko išnirimas	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, brolių ir seserų
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Tibeto spanielis	Distichiazė ir ektopinė blakstiena	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Entropija. Paveldima katarakta. N. opticus spenelio hipoplazija	Negalima veisti
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
	Micropapilla*	Registruojami
	Mikroftalmija (MOA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, brolių ir seserų
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Likusios IX gr. veislės	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Paveldima katarakta	Negalima veisti
Afganų kurtas	Ragenos distrofija. Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu

	(RD)*	
	Paveldima katarakta. N. opticus hipoplazija	Negalima veisti
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Geografinė tinklainės displazija (RD)*	Negalima veisti
	Visiška tinklainės displazija (RD)*	Rekomenduojama neveisti tėvų
Greihaudas	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Lęšiuko išnirimas. Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Tinklainės degeneracija	Negalima veisti. Reikalingas pakartotinas tyrimas po 6 mėn.
	Paviršinis lėtinis keratitas (Pannus)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu

\* Ligos pavadinimo santrumpa anglų kalba.

#### KITI REKOMENDUOJAMI TYRIMAI

Veislė	Tyrimas
Niūfaundlendai ir landsyrai	Širdies
Landsyrai	Hemofilijos ir cistinurijos

**Cistinurijos tyrimo rezultatai gali būti: sveikas (*cystinuria clear*), nešiotojas (*cystinuria carrier*), sergantis (*cystinuria affected*). Prašome į kilmės liudijimus rašyti būtent šituos terminus, kurie yra aiškūs visiems (ne genotipus).**